調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸 上 自 衛 隊 仕 様 書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">防火被服</td><td colspan="2">ＧＱ－Ｚ０００００４１Ｌ</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成１２年　８月１６日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２３年　４月２０日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　需品部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，火災発生時に着用する市販品の防火被服について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

表1―種類

種類	サイズ	物品番号
防火帽	フリーサイズ	8415-281-7833-5
防火服	ＬＬ	8415-282-3819-5
	Ｌ	8415-281-7832-5
	Ｍ	8415-281-7831-5
防火手袋	Ｌ	8415-281-7830-5
	Ｍ	8415-281-7829-5
防火靴	２６ ㎝	8430-281-7828-5
	２７ ㎝	8430-281-7827-5
	２８ ㎝	8430-281-7826-5

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，**表1**の種類及びサイズによる。

例1　防火帽，フリーサイズ

例2　防火服，Ｌ

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＩＳＯ　１１６１３	消防隊用防護服－実験室での試験方法と要求特性
ＪＩＳ　Ｔ　８１０１	安全靴
ＪＩＳ　Ｔ　８１３１	産業用安全帽
ＮＤＳ　Ｚ　８０１１	角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能

性能は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，調達品目表で指示する。

3.4　出荷条件

出荷条件は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　その他の指示

5.1　納入書類

契約者は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目ごとに取扱説明書を納入部隊へ納入するものとする。

5.2　提出書類

契約者は，契約後速やかに，カタログ（取扱説明書を含む。）各 1 部を，補給統制本部需品部に提出するものとする。ただし，初回のみとし，2回目以降同一契約者が同一製品で納入する場合は，省略する。

5.3　納地等

納地ごとの種類及び数量を別に示す場合は，調達要領指定書によって指定する。

調達品目表

調 達 要 求 番 号		仕 様 書 番 号	ＧＱ－Ｚ０００４１Ｌ
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作 成 年 月 日	平成２３年　４月２０日
物 品 番 号 等		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
防火帽，フリーサイズ	小林防火服(株)　H1281-T型 帝国繊維(株)　FD-2 日本エンコン(株)　NE-3030 (資)山内薬品　Y-10 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	―――――
防火服，ＬＬ 防火服，Ｌ 防火服，Ｍ	小林防火服(株)　FF型 オレンジ 帝国繊維(株)　ﾊﾞﾝｶｰB（上下型）　NDB-102 日本エンコン(株)　NE-30 (資)山内薬品　Y-20及びY-30 (株)赤尾　ｺﾝﾌｫｰﾄ　GO 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
防火手袋，Ｌ 防火手袋，Ｍ	日本エンコン(株)　T-147 帝国繊維(株)　K-20 (株)倉本産業　ｽﾌﾟﾗｳﾄﾞ手袋　KR-A (資)山内薬品　H-KIR 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
防火靴，２６ cm 防火靴，２７ cm 防火靴，２８ cm	日本エンコン(株)　NE-3043 (株)倉本産業　ｽﾌﾟﾗｳﾄﾞﾌﾞｰﾂ (資)山内薬品　Y-50 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調達品目表（続き）

2　性能

同等と判断する性能は，次による。

品名	性能
防火帽	a)　ＪＩＳ Ｔ ８１３１の**附属書**2の2又は“労働安全衛生法”第42条の規定による。 b)　顔面保護板及びしころ付きとする。 c)　しころは，ＩＳＯ １１６１３の規定による。 d)　ヘルメットの色は，シルバーとし，しころの色は，黄色系とする。
防火服	a)　ＩＳＯ １１６１３の規定による。色は，黄色系とする。 b)　製品質量は，3.5 kg以下とする。 c)　形状は，セパレート型とする。
防火手袋	a)　素材は，難燃繊維100 %とする。 b)　手のひら部は，スベリ止め皮革付きとする。
防火靴	a)　ＪＩＳ Ｔ ８１０１の5.1～5.4の規定による。ただし，耐衝撃性についてはＳ級，耐圧迫性についてはＬ級とする。 b)　編み上げ式で，側面ファスナによって着脱可能なものとする。 c)　防水性能を有するものとする。

3　製品の表示

a)　製品の表示は，**図**1及び**図**2に示す銘板を，次に示す位置に縫い付けるものとする。

構成品	縫い付け箇所
防火帽	後部たれ内側中央
防火服	襟部内側
防火手袋	筒部裏側
防火靴	筒材上部裏側

b)　材料は，布とする。

c)　銘板の枠及び記載事項は，黒色でにじみ及び退色しにくいものを用いて，鮮明に押印又は印刷するものとする。

d)　用字及び書体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

e)　様式及び記載例は，**図**1及び**図**2による。

注記　寸法は，標準を示す。

注 a)　該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

b)　該当する物品番号を記入する。

c)　納入年度を記入する。

例　２０１０年度

d)　契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図 1－製品銘板

注記　寸法は，標準を示す。

図2－氏名銘板